

Retrospectiva anului viticol 2025: provocări și realizări

Specialiștii din sectorul vitivinicol trag semnalul de alarmă

Într-o [scrisoare](#) semnată la Laussane, de către Guillaume d'Angerville (Președinte) și Véronique Sanders (Cancelar), adresată șefilor de stat și de guvern, care s-au întâlnit la New York, la ONU, pe 24 septembrie 2025, Academia Internațională a Vinului a solicitat ca vinul să nu fie redus la „un risc pentru sănătate”, uitând în același timp „dimensiunea sa culturală, socială și umană”.

În apelul pe care Academia Internațională a Vinului l-a lansat către șefii de stat și de guvern care participă la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, cu ocazia celei de-a 80-a aniversări a acesteia, îi îndeamnă pe aceștia:

„... să acționeze într-un mod echilibrat și nuanțat: să combată excesele, dar să recunoască valoarea moderației; să prevină riscurile, dar să păstreze legătura Omenirii cu Pământul; să protejeze sănătatea publică, dar să respecte bogăția culturală și puterea tradițiilor. Păstrarea rolului vinului înseamnă apărarea unei civilizații, a unui mod de viață, a unui patrimoniu universal viu, a unei părți a umanității care a fost transmisă din generație în generație, de mii de ani.”

Piața mondială a vinului în 2025 este marcată de o cerere crescută pentru vinuri sănătoase, sustenabile și autentice, sub influența tendințelor globale care promovează sustenabilitatea și noutățile tehnologice. Producătorii de vin se adaptează, investind în inovații pentru a satisface aceste preferințe ale consumatorilor, inclusiv prin metode de vinificație moderne și o atenție sporită cu privire la originea produselor. Consumatorii sunt din ce în ce mai informați, acordând mai multă atenție originii și caracteristicilor vinurilor, ceea ce determină o transformare a gustului și a stilurilor de vinificație.

Piața europeană a vinului se află într-o situație dificilă. Consumul de vin este în continuă scădere în ultimii 10 ani. Acest lucru a afectat negativ vânzările de vinuri, atât în zona ospitalității, cât și în comerțul cu amănuntul. Piețele-cheie de export se confruntă cu o scădere a cererii. Barierele comerciale, nou ridicate de către piețele tradiționale de export ale vinurilor europene, reprezintă o povară suplimentară. În plus, producătorii de vin trebuie să facă față creșterii semnificative a costurilor de producție care au urmat pandemiei de Covid19. Oferta excesivă a dus la niveluri ridicate ale stocurilor de vin. Numeroși producători de vin nu mai sunt în măsură să obțină un venit adecvat și se confruntă cu probleme acute de lichiditate. Insolvențele din sectorul vitivinicol au consecințe de anvergură, atât pentru sectoarele din amonte, cât și pentru cele din aval. Abandonarea pe scară largă a suprafețelor cultivate cu viță-de-vie va avea în cele din urmă un impact semnificativ asupra peisajului și turismului vitivinicol.

În condițiile în care Italia își confirmă anul acesta statutul de principal producător mondial de vin, [surclasând](#) pentru al doilea an consecutiv Franța și Spania, există premise ca România să-și mențină poziția în rândul primelor țări vinicole ale Lumii.

O analiză cât mai obiectivă a anului viticol 2025 este destul de dificilă, în această perioadă efervescentă pe toate planurile (economic, social, cultural), nu doar în vasele unde vinul se află în plină fermentație tumultuoasă.

Aspecte cheie ale anului climatic 2025 în viticultură

Anul climatic 2025 în România a fost marcat de temperaturi record și anomalii termice pozitive, continuând tendința de încălzire documentată la nivel global.

Ianuarie 2025 a fost cea mai [caldă](#) lună ianuarie înregistrată vreodată în Europa, inclusiv în România, cu anomalii mari. În luna Februarie, în Vestul României au fost atinse temperaturi peste 10°C la sol, mai mult de 10 zile consecutive, unele soiuri declanșând plânsul mult mai devreme decât în alți ani. Luna Martie a avut oscilații largi de temperatură, fiind apreciabil mai rece decât Februarie. A fost o primăvară ușor caldă, cu o medie a temperaturii la nivel național de 11,4°C, mai mare decât mediana perioadei de referință. Perioada dezguguritului a decurs relativ normal, cu unele excepții în arealele atinse grav de gerurile târzii din Aprilie și Mai.

Înghițurile târzii de primăvară, care reprezintă un pericol major pentru vița-de-vie, afectând grav mugurii începând cu faza de umflare și scămoșare sau lăstarii, frunzele tinere și primordiile inflorescențelor, după pornirea în vegetație, au provocat pierderi în multe areale viticole în primăvara acestui an. Temperaturile sub pragul biologic al viței-de-vie (10°C) au dus la distrugerea parțială sau totală a organelor erbacee tinere. Pentru a proteja culturile, metodele clasice (fumigație, biostimulatori sau aspersiune pentru a crea un strat de gheață protectoare) nu mai sunt de ajuns. În arealele viticole europene, confruntate din ce în ce mai des cu astfel de accidente climatice, mulți producători și-au instalat sisteme automatizate cu prelate de protecție și plase antigrindină. Ar fi de dorit inițierea unor programe de investiții la nivel European cu țintă pe aceste sisteme de protecție.

S-au înregistrat căderi de [grindină](#) preponderent în Moldova, Transilvania, Oltenia și izolat, în Banat și Crișana. Multe plantații au fost grav afectate, recolta fiind total compromisă.

Vara a fost una dintre cele mai fierbinți din ultimele decenii, cu temperaturi care, încă din luna Iunie au depășit 40°C în mai multe [zone](#) (40,4°C la Calafat). Iulie a fost cu adevărat luna lui "Cuptor", cu temperaturi maxime extreme și umiditate atmosferică scăzută. În August, cele mai mari valori ale temperaturii medii lunare, peste 24°C, s-au înregistrat în jumătatea sudică a Olteniei, pe areale extinse din Muntenia, în sudul Moldovei și local, în Dobrogea și în Banat. În cea mai mare parte a Banatului, Crișanei și Dobrogei, în Delta Dunării, pe areale din centrul și nordul Olteniei, pe areale din nordul, nord-vestul, centrul și nord-estul Munteniei, în sudul și estul Moldovei și izolat, în Transilvania, temperaturile medii lunare s-au situat în intervalul 22 – 24°C.

În majoritatea zonelor viticole culesul strugurilor pentru vin s-a declanșat în jurul datei de 18 august, la concentrații în zaharuri deja de peste 200 g/l. Un front atmosferic extrem de rece a dus la înregistrarea unor temperaturi minime extreme în data de 25 august 2025, astfel încât în zona Lechința au fost 2,9°C, în podgoria Miniș-Măderat 2,3°C sau 3,1°C în Podișul Transilvaniei.

Regimul pluviometric a fost deficitar în cea mai mare parte a Munteniei, Dobrogei, Crișanei, în nordul și sudul Banatului, pe areale extinse din Moldova, Oltenia și în centrul și sud-estul Transilvaniei. Precipitațiile torențiale de scurtă durată, survenite în urma trecerii masei de aer rece de la finalul lunii August, au adus un reviriment în metabolismul zaharurilor din boabele de struguri în arealele viticole din Banat, Moldova și estul Munteniei.

Perioada recoltatului s-a desfășurat în condiții climatice normale, fără evenimente extreme care să pună în pericol strugurii ajunși la maturitate, în majoritatea podgoriilor românești.

Bolile și dăunătorii viței-de-vie care au creat probleme în 2025

Pe fondul secetei prelungite, mai ales în vestul și în sudul țării, a fost un an cu puține infecții de mana viței-de-vie (*Plasmopara viticola*) și, contrar așteptărilor, nici făinarea viței-de-vie (*Uncinula necator*) nu a făcut pagube semnificative.

În fenofaza etalării primelor frunzulițe (lăstarii de 2-3 cm) au fost înregistrate frecvențe ridicate ale atacului acarienilor eriofizi (*Eriophyes vitis*). Temperaturile ridicate ar fi putut genera atacuri masive de acarieni tertanichizi, dar lipsa umidității atmosferice a împiedicat succesiunea normală a generațiilor dăunătorilor microscopici.



(*Eriophyes vitis*, 2025, ©Mirela Heizer)

Nu același lucru se poate spune și despre molia viței-de-vie (*Lobesia botrana*), care, pe fondul temperaturilor extreme din această vară, a avut ciclul biologic acoperit de toate cele trei generații. Generația a treia (G3) apare rareori și mai ales în toamnele lungi, ceea ce nu este cazul pentru 2025, fiindcă suntem abia la sfârșitul lunii Septembrie. Explicația ar fi acumularea gradelor de temperatură necesare evoluției, astfel încât s-au putut succeda trei generații, spre deosebire de un an normal, când avem doar două (prima în timpul înfloritului și a doua până la compactarea ciorchinului). A treia generație de molie a fost semnalată mai ales pe soiurile semiaromate ('Sauvignon') și aromate ('Muscat Ottonel'), începând cu intrarea în pârgă a acestora.



(*Lobesia botrana*, [sursa](#))

Tot la soiurile albe au fost semnalate cu frecvență mare exemplare de *Scaphoideus titanus*, care este agentul vector al virozei "Îngălbenirea aurie" (*Flavescence doree*).

Bolile lemnului, îndeosebi boala lemnului negru (*Bois noir*), devin din ce în ce mai actuale, prezența tot mai semnificativă a cicadei *Hyalesthes obsoletus* fiind îndeajuns să creeze îngrijorări.



(*Scaphoideus titanus*, [sursa](#))



(*Hyalesthes obsoletus*, [sursa](#))

În această campanie de recoltat a fost înregistrată o frecvență mare de *Drosophila suzukii*, care se deosebește de musculița de oțet (*Drosophila melanogaster*) mai ales prin agresivitatea atacului asupra boabelor de strugure ajunse la maturitate.



(*Drosophila suzukii*, [sursa](#))

Am făcut o comparație între cele două specii [aici](#), unde găsiți și mijloacele de control ale acestor dăunători.

Strategii de control, inovații și practici sustenabile

Producătorii români de struguri pentru vin au adoptat în număr din ce în ce mai mare noile tehnologii: supravegherea automatizată a plantațiilor pentru depistarea precoce și prevenirea atacurilor de boli și dăunători (sisteme de detectare a infecțiilor primare, stații meteo cu avertizare a pragurilor de atac/ dăunare în funcție de microclimat); tratamentele fitosanitare cu produse cu volum ultraredus, aplicate cu drone sau cu mașini prevăzute cu aripi încălecătoare de rând, cu recuperator de soluție de stropit; recoltatul mecanizat cu combine pentru a preveni oxidarea strugurilor și a facilita reducerea cantității de sulfiți pe fluxul tehnologic al prelucrării materiei prime.

Concluzii

Anul viticol în România a fost marcat de temperaturi record: luna Ianuarie foarte caldă, primăvară cu geruri târzii și valuri de căldură în vară, urmate de un front rece în luna August. În managementul integrat al bolilor și dăunătorilor, au creat îngrijorări mai ales musculița fructelor (*Drosophila suzukii*) și molia viței-de-vie (*Lobesia botrana*), iar boala lemnului negru apare din ce în ce mai des. Strategiile de control fitosanitar includ: monitorizare automată, stații meteorologice pentru avertizare, tratamente chimice cu drone și utilizarea tot mai frecvent a metodelor fizice și a biosoluțiilor.

Culesul s-a început în jurul 18 august; fenomenele meteo extreme (secetă, grindină) au amenințat o parte a recoltei, iar ploile torențiale au influențat pozitiv metabolismul zaharurilor. Cu toate acestea, recolta 2025 se arată a fi una foarte bună din punct de vedere calitativ.

Piața mondială în 2025 evidențiază cererea pentru vinuri sănătoase, sustenabile și autentice, cu accent pe inovații tehnologice. Europa experimentează o scădere a consumului de vin și costuri de producție crescute, cu stocuri ridicate și insolvabilitate în sector. Italia rămâne cel mai mare producător, Franța și Spania scad în top, iar România preconizează să-și mențină poziția în rândul țărilor cu producții vitivinicole semnificative la nivel global.