

CAIET DE SARCINI
pentru producerea și comercializarea vinurilor cu denumire de origine controlată
“DRĂGĂȘANI”

1. DEFINIȚIE

Denumirea de origine controlată „DRĂGĂȘANI” se atribuie vinurilor linistite, vinurilor spumante de calitate și vinurilor spumante de calitate de tip aromat obținute din struguri produși în arealul delimitat pentru această denumire, cu condiția respectării tuturor prevederilor din prezentul Caiet de sarcinii, care este intocmit potrivit prevederilor legale.

2. LEGĂTURA CU ARIA GEOGRAFICĂ

Calitatea și caracteristicile vinurilor produse în arealul delimitat pentru denumirea de origine controlată „DRĂGĂȘANI” se datorează în mod esențial mediului geografic, cu factorii săi naturali și umani.

| Detaliile ariei geografice

Localizare geografică

Podgoria Dragasani se intinde între Subcarpații Getici la nord și Campia Romana la sud și sud-est, fiind situată între paralele 44°30'-44°55' latitudine nordică și meridianele 23°55'-24°15' longitudine estică. Podgoria are o lungime de cca 50 km. între localitățile Strejești, în sud și Ionești, în nord, cu o dezvoltare în adincime, pe latura est-vest pe o distanță ce ajunge la cca 30km.

Administrativ, podgoria se află localizată în județele Vâlcea și Olt.

Cadrul natural

Relief este caracterizat prin culmi interfluviale cu versanți abrupti, paralele cu râul Olt și orientate de la N la S. Altitudinea dealurilor crește de la S (Oporelu – 193 m) la N (Scundu 463 m) dand naștere la diferite expoziții, favorabile culturii de viață de vie.

Litologia, roca mama este reprezentată în general dintr-o alternanță de argile, marne și nisipuri terțiară pe pantele și cumpenele dealurilor și aluvioni de diferite texturi în Lunca Oltului.

Solurile de pe terenurile de platformă sunt caracterizate prin prezența luvisolurilor albice, planosolurilor și solurilor brune luvice (podzolite). Pe culmile înguste, bine drenate, în partea superioară a versanților și pe terase s-au format soluri brune argiloiluviale. Pe versanți sunt soluri brune eu-mezobazice și regosoluri. Solurile brun-roșcate apar pe terase, în partea sudică a podgoriei.

Hidrografia este dominată de râul Olt, principalul colector care aduna surplusrile de precipitații ce se scurg de pe dealuri, în văile adinci ce le despart.

Climatul este temperat continental, cu ierni reci și veri calde, dar cu o mai atenuată excesivitate est-europeană, cu usoare influențe mediteraneene. Temperatura medie anuală (11,3°C), precipitațiile moderate (642 mm anual) alături de insolația din perioada de vegetație (1520 ore) induc condiții climatice favorabile culturii vitei de vie cu influența directă asupra calității recoltei.

Acest ansamblu de condiții pedo-climatiche favorizează cultivarea vitei de vie și crearea vinurilor de calitate deosebită, cu caracteristici tipice pentru podgoria Drăgășani. Producția de struguri prin intermediul cuplurilor, vinifera/portaltoi amplasate rațional, potrivit „vocației” terenurilor, pot conduce la rezultate remarcabile în obținerea de vinuri cu denumire de origine controlată.

Urcând până la altitudini ce depășesc 400 m, plantațiile sunt asezate pe soluri brune și brun roșcate de pădure unele mediu podzolite, bogate în calcar și situate pe pietrișuri aluvionare.

Vinurile obținute pe plaiurile Dealul Olt, Dobrușa, Șutești, Mitrofani, Călina, Prundeni, Orlești, Gușoeni sunt recunoscute prin calitatea exceptionala a vinurilor aromate de Tămăioasă românească și de Sauvignon. De asemenea s-au remarcat și vinurile roșii de Pinot noir.

Solurile dominante: luvisolurile, brune luvice impreuna cu conditiile termohidrice permit si recomanda cultura soiurilor pentru vinurile albe, in mod special: Sauvignon, Crâmpoșie selecționată, Tămâioasă românească iar pentru vinurile roșii: Negru de Drăgășani, Novac și Pinot noir.

Podgoria Drăgășani are rădăcini adânci în trecut, încă din perioada geto-dacică, de acum 2000 ani. Legenda spune ca soiul „Braghină” a primit numele după fiica lui Burebista iar soiul “Gordan” a fost denumit după un brav lupător dac a cărui moarte a fost la acea vreme controversată deoarece în timpul bătăliei în care și-a pierdut viața acesta a băut și câteva pahare de vin.

Pentru viile din Drăgășani există documente datate încă din secolele 16 și 17, în timpul domniei lui Mihai Viteazul care a făcut numeroase donații mănăstirilor care aveau în proprietate plantații de vie. Înainte de atacul de Phylloxera sortimentele de bază în Drăgășani erau Crâmpoșie, Braghină și Gordan la care s-au adăugat Tămâioasă românească. Vinurile vechi de Drăgășani aveau un alcool nu prea ridicat, în jur de 10% vol alc. și erau cunoscute prin prospătinea dată de dioxidul de carbon specific vinurilor cu fermentație incompletă, cu un ușor gust de copt.

Aceste vinuri erau obtinute din struguri culeși târziu, după o lungă și usoară fermentație la temperatură joasă și păstra caracterul acidulat până la începutul primăverii.

Podgoria Drăgășani nu a rămas ancorată în trecut: soiurile noi introduse, tehnologiile noi de cultură cât și de vinificație au adus-o în prezent la o reputație remarcabilă.

Inca din trecut viile se plantează cu distanțe mai mici intre viile și intre randuri, obținându-se astfel densități mai mari pe hectar. Podgoreni de aici consideră ca pentru obținerea unor produse de calitate nu trebuie să avem încarcaturi mari de struguri pe butuc.

Tinând cont de relieful foarte fragmentat, cu pante agresive uneori, se practică sistemul inierbat între randurile de viață de vie, ce ajuta la stabilizarea solului, dar și la consumul excedentului de apă, strugurii obținuți aici concentrează astfel aromele, extractul și aciditatea.

Strugurii se recoltează timpuriu, manual, selectiv, doar în lădite și numai atunci cand oenologul consideră că acestea îndeplinește caracteristicile necesare obținerii unui vin baza pentru spumantul de calitate sau pentru spumantul de calitate de tip aromat.

Detalii privind produsul

Toate calitățile strugurilor ce provin din aria geografică Drăgășani sunt influențate de oenoclimatul și factorii umani din areal.

Soiul românesc Alutus scoate în evidență terroir-ul D.O.P. Drăgășani. Vinurile roșii obținute pe solurile brune și brun-roșcate de pădure, unele mediu podzolite, bogate în calcar și situate pe pietrișuri aluvionare, au o culoare roșie strălucitoare și sunt foarte fine, cu personalitate marcantă. Vinuri cu arome puternice, vinuri corporante, extractive. Vinurile liniștite roșii au arame de prune, coacăze negre, zmeură, astringență temperată, cu un buchet atrăgător prin învecire, cu note de mentă și cafea, cu consistență, taninuri astringente echilibrate și nuanțe discrete de vanilie la maturarea în barică.

Vinurile spumante de calitate și vinurile spumante de calitate de tip aromat D.O.P. Drăgășani se diferențiază prin faptul că vinul produs de bază provine din struguri culeși atunci cand există un echilibru între zahăruri, aciditate și arame.

ACESTE VINURI PRODUCȚIE BAZĂ STAU LA BAZA VINURILOR SPUMANTE DE CALITATE SI A VINURILOR SPUMANTE DE CALITATE DE TIP AROMAT CE SE DISTING PRIN FINETE, EFERVESCENTA, CU PERLARE INDELUNGATA, CU NOTE DE AUTOLIZĂ, AROME DE FERMENTARE, MIHERE, AROME FRUCTATE DE MĂR GALBEN, FRAGI, MURE, CĂPSUNI, MIGDALE. ÎNCĂ DIN PERIOADA INTERBELICĂ ÎN AREALUL DELIMITAT DE DOP DRĂGĂȘANI S-A PRODUS VIN SPUMANȚ OBȚINUT PRIN A DOUA FERMENTARE ÎN BUTELII, PRIN METODA CLASICĂ, ACEST SPUMANȚ ERA ÎNDEOSEBI COMERCIALIZAT PE PIETELE INTERNE ȘI EXTERNE.

Formatted: Font: Bold

Interacțiunea cauzală

Vinurile obținute pe plajurile Dealul Olt, Dobrușa, Șutești, Mitrofani, Călini, Prundeni, Orlești, Gușoeni sunt recunoscute prin calitatea exceptionala a vinurilor albe și arame. De asemenea s-au

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font: Bold

Formatted: Justified, Line spacing: single

remarcă și vinurile roșii atunci cand strugurii provin din parcele situate în treimea superioara a dealurilor, acolo unde strugurii acumulează mai multe zaharuri și antociani datorita insolatiei mai puternice și solurilor mai sarace, mai structurate, ce limitează productia la hectar, insa ii potentează calitatea.

Formatted: Font: Not Bold

Formatted: Font: Not Bold

Zonele cu soluri scheletice pun în valoare soiul Alutus, care a găsit aici condiții edafice foarte bune, producând struguri din care se obțin vinuri pline, structurate și cu arome puternice de fructe de pădure și prune uscate.

Arealul de cultură a viței de vie cu vocație pentru producerea strugurilor destinați obținerii vinului de bază pentru spumant de calitate cu DOP Drăgășani este colinar și fragmentat de văi. Relieful cu culmi interfluviale, cu versanți abrupti, paralele cu râul Olt și orientate de la N la S; altitudinea dealurilor din podgorie 193m și 463m, cu diferite expoziții, favorabile culturii de viță de vie; litologia, roca mama, reprezentată în general dintr-o alternanță de argile, marne și nisipuri terțiare; hidrografia dominată de râul Olt, principalul colector care aduna surplusurile de precipitații ce se scurg de pe dealuri, în văile adinci ce le despart, creează condiții pentru creșterea și maturarea boabelor într-un regim favorabil dezvoltării unui nivel de aciditate mediu și chiar ridicat, în anumite locuri, potrivit pentru direcția de producție ca vin productie de bază pentru spumante de calitate și vin spumant de calitate de tip aromat.

Numele lacuri de acumulare amenajate pe raul Olt crează un volum și un luciu de apă imens ce însotesc podgoria de la N la S, aceasta fiind amplasată de-a lungul Oltului. Astfel Oltul actionează ca un tampon pentru variațiile de temperatură, amplitudinea acestora fiind mai lentă, facând zilele mai racoroase și atmosfera mai umedă. Aceasta influență a raului Olt face ca strugurii să fie oarecum protejați de căldurile excesive din timpul verii.

Temperaturile ridicate și ploile din prima parte a fenofazei de pârghă (ultima decadă a lunii Iulie) au rol determinant în atingerea rapoartă a pragurilor de aciditate, pH, arome și zaharuri necesare obținerii unei recolte destinață vinurilor spumante de calitate și vinurilor spumante de calitate de tip aromat.

În perioada de pârghă și coacere a strugurilor clima este mai blanda decât în alte podgorii din România, astfel că acumularea de zaharuri se face treptat, nu se produc deshidratări și nu sunt scaderi bruste de aciditate și pierderi de arome la struguri.

Recoltarea strugurilor pentru obținerea vinurilor producție bază se face noaptea sau dimineața devreme pentru a evita incalzirea acestora, conservând astfel aromele.

Formatted: Font: Not Bold

Formatted: Justified, Line spacing: single

3. DELIMITAREA TERRITORIALĂ PENTRU PRODUCEREA VINULUI CU D.O.C. „DRĂGĂȘANI”

Arealul delimitat pentru producerea vinurilor cu denumirea de origine controlată „DRĂGĂȘANI” cuprinde următoarele localități (municipii, orașe, comune și sate), situate în județele Vâlcea și Olt:

Județul Vâlcea:

- Municipiul Drăgășani - localități componente Drăgășani, Zărneni, Zlătărei, Valea Caselor;
- Com. Ștefănești - satele Dobrușa, Condoiești, Șerbănești, Ștefănești;
- Com. Șutești - satele Racu, Izvorășu, Șutești, Mitrofani, Verdea, Mazili, Boroșești;
- Com. Prundeni - satele Prundeni, Călini, Zăvideni;
- Com. Orlești - satele Orlești, Silea, Scaioși, Procopoaia;
- Com. Crețeni - satele Crețeni, Mrenești, Streminoasa, Izvoru;

- Com. Gușoeni
- satele Gușoeni, Măgureni, Spârleni, Gușoianca, Burdălești;
- Com. Lungești
- satele Lungești, Carcadiești, Fumureni, Stănești-Lunca.

Județul Olt:

- Com. Cârlögani
- satul Cârlögani, Cepari;
- Com. Strejești
- satele Strejeștii de Sus, Colibași;
- Com. Pleșoiu
- satul Schitu din Deal.

Denumirea de origine controlată „DRĂGĂȘANI” poate fi completată cu urmatoarele denumiri de plai viticol: DEALUL OLT, DOBRUȘA, ȘUTEȘTI, MITROFANI, CĂLINA, PRUNDENI, ZĂVIDENI, ORLEȘTI, GUȘOENI, MĂGURENI, SPÂRLENI.

4. SOIURILE DE STRUGURI

Soiurile de struguri care pot fi folosite pentru obținerea vinurilor cu D.O.C. „DRĂGĂȘANI” sunt următoarele:

- soiuri albe: Crâmpoie Selecionată, Chardonnay, Fetească Regală, Riesling Italian, Sauvignon, Pinot gris;
- soiuri aromate: Tămâioasă Românească, Muscat Ottonel;
- soiuri roșii: Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot noir, Syrah, Fetească Neagră, Novac, Negru de Drăgășani, Burgund mare, [Alutus](#).

5. PRODUCȚIA DE STRUGURI (kg/ha)

Soiurile de struguri, respectiv producția de struguri admisă pentru obținerea vinurilor cu denumirea de origine controlată „DRĂGĂȘANI”, se vor înscrie în următoarele limite maxime:

Nr. crt.	Soiurile de struguri	Producția maximă de struguri admisă , la recoltare, funcție de mențiunea traditională utilizată		
		C.M.D.	C.T.	C.I.B.
SOIURI ALBE				
1.	Fetească Regală	<u>10.000</u> <u>12.000</u>	-	-
2.	Crâmpoie Selecionată	<u>10.000</u> <u>14.000</u>	<u>7.000</u> <u>10.0000</u>	-
3.	Riesling Italian	<u>10.000</u> <u>12.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>-7.000</u>
4.	Sauvignon	<u>9.000</u> <u>12.000</u>	<u>7.000</u> <u>9.000</u>	<u>6.000</u> <u>7.000</u>
5.	Pinot Gris	<u>9.000</u> <u>12.000</u>	<u>7.000</u> <u>9.000</u>	<u>6.000</u> <u>7.000</u>
6.	Chardonnay	<u>9.000</u> <u>12.000</u>	<u>7.000</u> <u>9.000</u>	-
SOIURI AROMATE				
1.	Tămâioasă Românească	<u>9.000</u> <u>12.000</u>	<u>7.000</u> <u>9.000</u>	<u>6.000</u> <u>7.000</u>
2.	Muscat Ottonel	<u>8.000</u> <u>12.000</u>	<u>6.000</u> <u>9.000</u>	<u>-7.000</u>
SOIURI ROȘII				
1.	Novac	10.000	9.000	-
2.	Negru de Drăgășani	<u>10.000</u> <u>12.000</u>	9.000	<u>-7.000</u>
3.	Burgund mare	10.000	<u>-9.000</u>	-
4.	Merlot	10.000	9.000	<u>-7.000</u>
5.	Pinot Noir	<u>9.000</u> <u>10.000</u>	<u>8.000</u> <u>9.000</u>	-
6.	Cabernet Sauvignon	<u>9.000</u> <u>10.000</u>	<u>8.000</u> <u>9.000</u>	-
7.	Syrah	<u>9.000</u> <u>10.000</u>	<u>8.000</u> <u>9.000</u>	<u>-7.000</u>
8.	Fetească Neagră	<u>9.000</u> <u>10.000</u>	<u>8.000</u> <u>9.000</u>	<u>-7.000</u>
9.	Alutus	<u>10.000</u>	<u>9.000</u>	-

Formatted Table

Formatted Table

6. RANDAMENTUL ÎN VIN

Indiferent de mențiunea tradițională care va fi utilizată la etichetare, randamentul maxim va fi:

Nr. crt.	Soiurile de struguri	-hl/ha-		
		C.M.D.	C.T.	C.I.B.
SOIURI ALBE				
1.	Fetească Regală	6596	-	-
2.	Crâmpoșie Selectionată	65112	4680	-
3.	Riesling Italian	6596	-72	49
4.	Sauvignon	5996	4672	3949
5.	Pinot Gris	5996	4672	3949
6.	Chardonnay	5996	4672	-
SOIURI AROMATE				
1.	Tămăioasă Românească	5996	5272	3949
2.	Muscat Ottonel	5296	3972	-49
SOIURI ROȘII				
1.	Novac	6575	5972	-
2.	Negru de Drăgășani	6590	5972	49-
3.	Burgund mare	6575	-72	-
4.	Merlot	6575	5972	49-
5.	Pinot Noir	5975	5272	-
6.	Cabernet Sauvignon	5975	5272	-
7.	Syrah	5975	5272	49-
8.	Fetească Neagră	5975	5272	49-
9.	<u>Alutus</u>	75	72	-

CALITATEA STRUGURILOR LA RECOLTARE

Struguri destinați producției vinului, materie primă, pentru vinul cu denumire de origine „DRĂGĂȘANI”, trebuie să fie sănătoși, cu boabele nezdrobite. Struguri recoltati trebuie să fie cât mai urgent introduși în procesul de fabricație.

Conținutul de zahăr la recoltare trebuie să fie de minim:

- 187 g/l la soiurile Fetească Regală, Crâmpoșie selectionată, Riesling italiano, Sauvignon, Chardonnay, Pinot gris, Tămăioasă românească, Muscat Ottonel, Sortiment alb, dacă vor purta mențiunea D.O.C.-C.M.D.;
- 204g/l la soiurile Novac, Negru de Drăgășani, Merlot, Fetească Neagră, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Syrah, Burgund mare, Alutus, Sortiment roșu, dacă vor purta mențiunea D.O.C. – C.M.D.;
- 220 g/l la soiurile albe și 213 g/l la soiurile roșii, dacă vor purta mențiunea D.O.C. –C.T..
- 240g/l la soiurile albe si aromate , dacă vor purta mențiunea D.O.C.-C.I.B..

8. CARACTERISTICILE SI PRACTICILE CULTURALE ALE PLANTĂȚIILOR

In plantatiile nou infiintate densitatea se incadreaza intre: 4.132 si 5.500 butuci/hectar, in restul plantatiilor,densitatea minim acceptata este de: 3.200 butuci/hectar.

Sistemul de cultura este neprotejat sau semiprotejat, pe tulpina cu forma de conducere recomandata Guyot pe tulpina, cordon uni sau bilateral, brate cu inlocuire periodica. Sistemul de taiere practicat va fi lung sau mixt cu o incarcatura de rod de 9-13 ochi/mp.

Fertilizarea se va realiza prin aplicare de îngășaminte chimice în doze moderate în funcție de caracteristicile fizico-chimice ale solului (cartare agrochimica) prin pastrarea unui raport optim N:P:K cu rol important în formarea diferitelor compoziții ale recoltei (zaharuri, aciditate, picamenti antocianici, arome).

Fertilizarea foliară are rol complementar în completarea necesarului plantei de macroelemente și microelemente și corectiei în caz de carente.

Irigarea este admisă numai în anii secetoși cu notificarea O.N.V.P.V. atunci când conținutul apei în sol pe adâncimea de 100 cm scade la 50 % din IUA, prin folosirea unor norme moderate de udare (420-620 mc/ha).

În plantații se va asigura o protecție fitosanitară eficientă pentru realizarea unei stări de bună sănătate a recoltei. În toamnele ploioase, cu pericol de atac de mușegei, se recomandă aplicarea desfrunzitului parțial în zona strugurilor la butucii cu masă foliară bogată, precum și tratamente cu metabisulfit neutralizat.

In plantațiile din care se obțin struguri destinați obtinerii vinurilor cu D.O.C., butucii impurități din aceste plantații vor face parte numai din soiuri apartinând speciei *Vitis vinifera*, iar strugurii acestor soiuri se vor recolta separat de cei ai soiului de bază ce sta la producerea vinului pentru care se acordă denumirea de origine.

Verificarea condiției de puritate de soi a materiei prime se face cu ocazia recepționării strugurilor la cramă.

Strugurii trebuie să aibă o stare bună de sănătate - proporția boabelor avariate nu poate fi mai mare de 10% la D.O.C.-C.M.D. și maxim 5% la D.O.C.-C.T.

Reducerea numărului de ciorchini la intrarea în pârgă este obligatorie când producția potențială depășește limitele maxime admise prin caietul de sarcini, în caz contrar plantații producătoare de struguri cu D.O.C., nu se autorizează, sau după caz se retrage autorizatia.

Tehnologiile de cultură aplicate la sol și plantă se stabilesc de fiecare producător în vederea obtinerii de struguri de calitate care să acumuleze cantitatile de zaharuri și alte componente (arome, antociani, aciditate etc.) la recoltare pentru obtinerea vinurilor cu D.O.C.. Producătorii vor respecta bunele practici agricole și de mediu.

În plantațiile din arealul D.O.C. „DRĂGĂȘANI”, producătorii au obligația de a asigura conservarea amenajărilor pedo și hidroameliorative existente pe suprafețele pe care le dețin. În acest scop ei trebuie să asigure întreținerea taluzurilor pe terenurile terasate, curățarea și repararea canalelor de dirijare a apelor pe versanți, conservarea căilor de acces, a drumurilor de exploatare și a zonelor de întoarcere, protejarea mediului de poluare.

9. PRACTICILE OENOLOGICE ADMISE

Arealul delimitat pentru D.O.C. „DRĂGĂȘANI” se încadrează în zona viticolă C I. Strugurii din care se produc vinurile cu D.O.C. „DRĂGĂȘANI” provin în proporție de 100% din această zonă geografică.

Practicile și tratamentele oenologice se efectuează conform legislației în vigoare.

Vinul produs în arealul delimitat pentru denumirea de origine „DRĂGĂȘANI” are o tărie alcoolică dobândită de min. 11% volum alcool la vinurile albe și minim 12% volum alcool la vinurile roșii.

a) Utilizarea bucăților din lemn de stejar

Bucățile de lemn de stejar se utilizează la fabricarea vinurilor și pentru a transmite vinului anumiți constituENȚI care provin din lemnul de stejar. Bucățile de lemn trebuie să provină exclusiv din speciile *Quercus*.

Acestea sunt fie lăsate în stare naturală, fie încălzite la o temperatură calificată ca scăzută, medie sau înaltă, dar nu trebuie să fi fost supuse unei combustii, inclusiv la suprafață, nu trebuie să fie carbonizate sau friabile la atingere.

Nu trebuie să fi fost supuse unor tratamente chimice, enzimatiche sau fizice, altele decât încălzirea.

Nu trebuie să li se adauge niciun produs destinat intensificării aromei lor naturale sau a compușilor fenolici extractibili.

b) Cupajarea se poate face doar între categorii diferite de vinuri sau musturi, cu condiția ca acestea să provină din arealul respectiv.

c) Acidificarea și dezacidificarea

Strugurii proaspeți, mustul de struguri, mustul de struguri parțial fermentat, vinul nou aflat încă în fermentație și vinul pot face obiectul unei acidificări sau al unei dezacidificări.

Acidificarea mustului de struguri, mustului de struguri parțial fermentat, vinului nou aflat încă în fermentație se poate face doar până la limita maximă de 1,5 g/l, exprimată în acid tartric sau 20 miliechivalenți pe litru, iar acidificarea vinurilor se poate face doar până la limita maximă de 2,5 g/l, exprimată în acid tartric, sau 33,3 miliechivalenți pe litru.

Dezacidificarea vinurilor se poate face doar până la limita maximă de 1 g/l, exprimată în acid tartric, sau 13,3 miliechivalenți pe litru.

Mustul de struguri destinat concentrării poate face obiectul unei dezacidificări parțiale. Acidificarea și dezacidificarea același produs se exclud reciproc.

d) Proceduri privind acidificarea și dezacidificarea

1) Acidificarea și dezacidificarea (cu excepția acidificării și dezacidificării vinurilor) nu sunt autorizate decât dacă se efectuează în timpul transformării strugurilor proaspeți, a mustului de struguri, a mustului de struguri parțial fermentat sau a vinului nou aflat încă în fermentare în vin sau în orice altă băutură destinată consumului uman direct.

2) Acidificarea și dezacidificarea vinurilor nu poate avea loc decât în centre de vinificare din arealul delimitat pentru D.O.C. „DRĂGĂȘANI”.

3) Toate procedurile menționate anterior vor fi declarate autorităților competente de către deținători, persoane fizice sau juridice, grupuri de persoane, producători, îmbuteliatori, prelucrători, precum și de comercianți și/sau vor fi înscrise în registrele de evidență și în documentele de transport în baza căror circulă produsele astfel tratate.

4) Aceste proceduri pot fi efectuate, fără derogările motivate de condiții nefavorabile de climă, numai înainte de 1 ianuarie în arealul delimitat pentru D.O.C. „DRĂGĂȘANI” și numai pentru produsele provenite din recolta de struguri imediat precedentă acestei date.

5) Acidificarea și dezacidificarea vinurilor se poate face pe tot parcursul anului.

e) Limite pentru utilizarea anumitor substanțe :

- boxid de carbon utilizat pentru vin cu D.O.C. „DRĂGĂȘANI” să nu depășească 2 g/l în vinul astfel tratat;

- acidul citric utilizat pentru vin cu D.O.C. „DRĂGĂȘANI” să nu depășească 1 g/l în vinul astfel tratat;

- acid metatartric utilizat pentru vin cu D.O.C. „DRĂGĂȘANI” să nu depășească 100 mg/l.

Restricție:

- La obținerea vinurilor cu D.O.C. „Drăgășani” este interzisă îndulcirea vinurilor.

Practicile oenologice specifice pentru obținerea vinului spumant de calitate și vinului spumant de calitate de tip aromat sunt cele prevăzute de legislația în vigoare.

Vinurile spumante de calitate rose se obțin exclusiv din soiuri negre sau roz, prin macerare pe boabe. Vinuri roze pot fi considerate și cele provenind din soiurile Pinot gris, daca macerarea se face pe boabe, atât timp cat este necesar pentru extractia culorii din pielita discret colorată a celor două soiuri. În plus, vinul alb poate fi obținut și prin vinificare în alb a soiurilor de struguri negri sau roz. Vinul spumant de calitate se poate obține prin fermentație alcoolica primară (direct din must) sau secundară (din vin producție bază).

10.TEHNOLOGIA DE OBȚINERE A VINURILOR CU D.O.C. „DRĂGĂȘANI”

- Culesul strugurilor se efectuează la maturitatea tehnologică, pentru tipul de vin care se dorește a fi obținut, în funcție de conținutul de zaharuri din struguri și alte substanțe(colorante, arome etc), la recoltare, determinate prin urmărirea mersului coacerii.

-Transportul strugurilor trebuie să se facă în timp cât mai scurt la crama după recoltare în vase adecvate(ladite de plastic, bene inox protejate, altele asemenea), pentru a evita surgereea mustului ravac.

-Recepția calitativă și cantitativă;

-Deschiderea parțială este obligatoriu. Simultan cu acesta se face și *zdrobirea parțială* a strugurilor. Zdrobitul strugurilor trebuie să permită eliberarea sucului și componentelor din pulpă și pieleță utile în timpul fermentației, fără a determina strivirea sau fărâmîțarea ciorchinilor și semințelor.

-Scurgerea mustului ravac se face pe cale gravitațională. Acolo unde se folosesc scurgătoare dinamice, șnecul trebuie să aibă diametru mare și turăje mică.

-Presarea boștinei se va face numai cu prese pneumatice discontinue. Se interzice folosirea preselor continue la prelucrarea strugurilor destinați obtinerii de vinuri cu D.O.C. „DRĂGĂȘANI”.

In cazul lipsei preselor pneumatice se va lucra numai cu mustul ravac.

-Sulfitarea se va aplica asupra strugurilor, mustuielii sau mustului.

- Asamblarea se face numai între mustul ravac și cel de la presarea I.

-Limpizarea mustului alb este obligatorie.

-Adaosul de levuri sub formă de maia va asigura o populație viabilă .

-Adaos de activatori de fermentație.

-Supravegherea și conducerea fermentației se va realiza prin controlul permanent al temperaturii. La vinurile cu rest de zahăr, sistarea fermentației alcoolice se face înainte ca zahărul să fie complet metabolizat, când tăria alcoolică a vinului este cu 0,5-1 % vol. mai mică decât cea preconizată.

-Fermentarea malolactică este obligatorie la vinurile roșii.

- Utilizarea uneia dintre următoarele substanțe ca activatori pentru fermentare:

(1) fosfat monoacid de amoniu sau sulfat de amoniu, în doză de maximum 0,3 g/l;

(2) sulfat de amoniu sau bisulfat de amoniu, în doză de maximum 0,2 g/l;

(3) diclorhidrat de tiamină, în doza de maximum 0,6 mg/l, exprimat în tiamină;

- utilizarea dioxidului de sulf, numit și anhidridă sulfuroasă, și a bisulfitului de potasiu sau a metabisulfitului de potasiu, numit și disulfat de potasiu sau pirosulfat de potasiu;

- eliminarea dioxidului de sulf prin procedee fizice;

- tratarea mustului alb și a vinului alb nou, aflat încă în fermentație, cu cărbune pentru uz oenologic în doza de maximum 100 g/hl;

- limpezirea cu ajutorul următoarelor substanțe de uz oenologic:

(1) gelatină alimentară;

(2) proteine vegetale;

(3) clei de pește;

(4) caseină și caseinat de potasiu;

(5) ovalbumină și/sau lactalbumină;

(6) bentonită;

(7) dioxid de siliciu sub formă de gel sau de soluție coloidală;

(8) caolin;

(9) tanin;

(10) enzime și preparate enzimatiche de uz oenologic;

- utilizarea acidului sorbic sau a sorbatului de potasiu;

- utilizarea acidului tartric cu scopul acidifierii;

- utilizarea, în scopul dezacidifierii, a următoarelor substanțe:

- (1) tartrat neutru de potasiu;
 (2) bicarbonat de potasiu;
 (3) carbonat de calciu care poate eventual conține cantități mici de sare dublă de calciu din acizii tartric L(+) și malic L(-);
 (4) tartrat de calciu;
 (5) acid tartric;
 (6) preparat omogen din acid tartric și carbonat de calciu în proporții echivalente și pulverizat fin;
- utilizarea preparatorilor din membrane celulare din levuri în doze de maximum 40 g/hl;
 - utilizarea bacteriilor lactice;
 - utilizarea acidului ascorbic;
 - utilizarea lemnului de stejar, inclusiv sub formă de chipsuri.

Cupajele pentru vinuri cu D.O.C.: cupajarea vinurilor albe din soiuri și tipuri diferite sau cupajarea vinurilor roșii din soiuri și tipuri diferite este posibilă cu condiția ca vinurile utilizate în cupaj să provină integral din teritoriul delimitat aferent denumirii de origine controlate.

Nu sunt permise:

- (1) cupajarea succesivă;
- (2) cupajarea vinurilor albe cu vinurile roșii.

- Operațiunile de depozitare, îngrijire și condiționare a vinurilor se vor face în vase specifice, evitându-se contactul cu aerul și stocarea la temperaturi inadecvate.

- Maturarea vinului se va face în funcție de natura soiului din care provine, tipul de vin, direcția de comercializare.

Această etapa tehnologică poate avea loc în vase din lemn și este obligatorie pentru vinurile roșii cu D.O.C. „DRĂGĂȘANI” și facultativ pentru vinurile albe.

Învechirea la sticlă minim 6 luni este recomandată pentru vinurile roșii.

- Îmbutelierea se va face în condiții sterile, la rece.

Formatted: Font: Not Bold

Practici de producere a vinului productie de bază pentru vinul spumant de calitate

Struguri se culeg manual, în lădite de 15-25 kg, atunci când maturitatea tehnologică este corespunzătoare direcției de producție aleasă. Se presupune că, pentru producerea vinurilor de bază pentru spumante, maturitatea strugurilor este atinsă atunci când continutul de zaharuri din struguri atinge un nivel de 160-190 g/l, corespunzător potentialului alcoolic de minim 9% vol., iar aciditatea atinge 8-10 g/l în acid sulfuric.

O aciditate ridicată aduce prospețimea caracteristică vinului spumant și contribuie la asigurarea limbidițății și stabilității acestuia.

Transportul strugurilor se face în lăzile în care au fost culeși, pentru a se asigura integritatea boabelor, ori cu bene acoperite cu materiale antioxidantă (metabisulfit de potasiu).

Struguri sunt transferați în buncărul unde se tratează cu enzime pectolitice de macerare și limpezire, după care se deschiorează. Are loc astfel, separarea mustului ravac și sulfitarea lui cu anhidridă sulfuroasă 40-50 mg/l, urmată de deburbare. Este interzisă folosirea pieselor continue, cu snec elicoidal și a cisternelor de ciment.

Fermentația alcoolică a mustului însământat cu levuri selecționate se face la temperaturi cuprinse în intervalul 12-20 °C. Aprecierea organoleptică are loc după prîtoc. Urmează refrigerarea la -3 °C sau -4 °C și păstrarea la rece, în cisterne, timp de 8-10 zile, în vederea stabilizării tartrice. Se realizează o filtrare grosieră, în condiții sterile, pentru asigurarea stabilității tartrice, proteice și microbiologice. Utilizarea drojdiilor în culturi prime imprimă vinurilor mai puțini acizi și esteri volatili, gust și miros specific soiului, cu o tușă mai accentuată. Vinurile astfel obținute conțin mai puțini coloizi și substanțe polifenolice, sunt mai puțin sensibile la alterările microbiene și se limpezesc mai ușor.

Formatted: Font: Not Bold

Practici de producere a vinului spumant de calitate

Vinul spumant se poate obtine prin fermentație alcoolica primara (direct din must) sau secundara (din vin productie baza).

Fluxul tehnologic de obtinere a vinului spumant de calitate DOP Drăgășani, prin metoda clasică:

1. Asamblarea vinurilor bază pentru spumant;
2. Tirajul (umplerea buteliilor, adăugarea licorii de tiraj, levurilor selecționate, adjuvantilor de limpezire);
3. Fermentația secundară (stivuirea, restivuirea buteliilor);
4. Remuajul (asezarea buteliilor pe pupitre, agitarea, rotirea 1/8 de cerc, aducerea treptat în poziție verticală pentru a aduce drojdiile la dop);
5. Degorjarea (evacuarea depozitului de drojdii, adăugarea licorii de expedite);
6. Dopuirea și aplicarea cosuletului pe butelii;
7. Omogenizarea (agitarea sticlelor pentru încorporarea în toata masa spumantului a licorii de expedite);
8. Etichetarea, ambalarea.

Etapele tirajului: prepararea fermentațiilor, prepararea licorii de tiraj, filtrarea licorii de tiraj (daca este cazul), prepararea maialei și levuri de control periodic al cantității acestora, prepararea amestecului de tiraj, administrarea acesteia în cisterne de omogenizare.

Pentru limpezire se adăugă licoarea de tiraj adjuvanți: taninul oenologic sau gelatina, fără bentonită pentru limpezire.

Se face umplerea sticlelor, dopuirea, controlul vizual al buteliilor.

Stivuirea sticlelor pentru fermentarea secundara se va face în 5-6 rânduri. Temperatura la care se vor menține sticlele stivuite trebuie să se mențină în intervalul 9-12 °C. După circa 30-35 de zile, are loc restivuirea. Procesul de fermentare se desfășoară pe parcursul a cel puțin trei luni.

Restivuirea are rolul:

- de a stimula activitatea levurilor, prin depistarea lor din nou în masa vinului, pentru fermentarea ultimelor resturi de zaharuri;
- de a reduce în suspensie levurile moarte sedimentate pentru intensificarea procesului de autoliză (eliminarea monoproteinelor și glucanilor din corpul levurilor)
- de a agrupa substanțele aflate în suspensie, cu formarea unor particule mai mari și mai dense, care prin depunere, realizează o mai bună limpezire.

În funcție de opțiunile tehnologice, aceasta operațiune poate fi înlocuită prin folosirea levurilor floculante, ce formează un depozit granulos, neaderat la peretii sticlei.

Se pot folosi levurile imobilizate în bile cu dublu învelis de alginat de calciu. Se elibera operatiunea de remuaj. După ultima restivuire și scurgere perioadei de timp în care s-a desăvârșit fermentația secundara, are loc remuajul. Buteliile sunt asezate pe pupitre, initial în poziție orizontală, când se marchează poziția de bază a sticlei, lângă camera de gaz și se rotesc cu 1/8 de cerc, întâi într-o direcție și apoi în cealaltă, pe parcursul a 25-30 de zile. Odată terminată cele două rotiri complete, necesar pentru asigurarea difuzării în masa vinului a componentelor elaborate de către drojdiile care au asigurat fermentația secundară, începe procesul de limpezire și aducerea depozitului pe dop. Degorjarea (evacuarea depozitului de drojdii acumulate pe dopul sticlei) se face prin înghetarea dopului sticlei, urmată de expulzarea sub presiunea acumulată în butelii a depozitului de drojdii și impurități, astfel încât vinul va fi limpede și nu există riscul să mai rămână impurități în masa lui.

Urmează pregătirea licorii de expedie și adăugarea ei în butelii degorjate. Dacă degorjarea se face prin metoda transferului, îmbutelierea se face steril, la rece, prin umplerea sticlelor de jos în sus, asigurându-se vidarea acestora fără spumare. Apoi se face dopuirea și controlul lămpidității în transparentă, prin trecerea sticlelor prin fata unui ecran puternic iluminat.

Pentru obtinerea vinului spumant de calitate este obligatorie faza de înfrătire a vinului cu licoarea de expedieie, care durează circa 20 de zile. După această perioadă sticlele sunt controlate atent, doar cele corespunzătoare vor parurge etichetarea și ambalarea.

Practici de producere a vinului spumant de calitate de tip aromat

Vinul spumant de calitate, de tip aromat se produce direct prin fermentația alcoolică primară, separat pe fiecare soi în parte.

Strugurii se culeg manual când maturitatea tehnologică este corespunzătoare direcției de producție. O aciditate ridicată aduce prospetimea caracteristică vinului spumant și contribuie la asigurarea limbidițății și stabilității acestuia.

Transportul strugurilor se face în lăzile în care au fost culesi, pentru a se asigura integritatea boabelor. Se pot folosi bene acoperite cu materiale antioxidantă, stratul de struguri nedepășind 45-50 cm grosime, asigurându-se o protecție antioxidantă cu metabisulfit de potasiu.

După recepția pentru vinificare, strugurii sunt transferați în buncărul unde se tratează cu enzime pectolitice de macerare și limpezire, după care se procedează la descorchinarea și zdrobirea strugurilor, urmata de o maceratie pre fermentativă în presă în cazul în cazul în care aceasta durează doar câteva ore sau în cisterne izoterme având astfel posibilitatea de racire a mustuielii, în cazul în care se dorește o macerare mai lungă de până la maxim 48 de ore, evitându-se pornirea în fermentație.

Fermentația alcoolică a mustului se face în cisterne de fermentare sub presiune (autoclave sau acrotofoare) dotate cu sistem de control al temperaturii. Fermentarea se face prin insamantarea cu drojdi selectate și la temperaturi de 16 – 20°C. La început aceasta se realizează în sistem deschis după care în sistem inchis. Prin finalizarea fermentației alcoolice în sistem inchis se realizează presiuni de până la 6 bari în interiorul tancului. Pentru stoparea fermentației se raceste cisterna la -2°C.

Conditionarea vinului spumant de calitate de tip aromat se face în regim izobaric.

In cazul vinurilor spumante de top aromat, este permisă:

- imbogătirea în zaharuri a mustului, cu respectarea reglementarilor în vigoare;
- acidificarea în limita a 1,5 g/l acid sulfuric;
- folosirea de adjuvanti de fermentare și a levurilor selectate;
- controlarea fermentației alcoolice prin racire;
- alte practici admise de legislația în vigoare;

Perioada de la recoltarea strugurilor până la imbutelierea vinurilor spumante de tip aromat este de minim 45 de zile.

Imbutelierea vinului spumant de tip aromat se face la temperaturi scăzute de 0-2°C și cu o linie de imbuteliere izobarică, după ce initial a fost filtrat steril.

Formatted: Font: Not Bold

Formatted: Font: Not Bold

11. CARACTERISTICILE ANALITICE ȘI ORGANOLEPTICE ALE VINURILOR CU D.O.C. „DRĂGĂȘANI” LA PUNEREA ÎN CONSUM

a) Caracteristicile analitice :

Vinurile cu D.O.C. „DRĂGĂȘANI” trebuie să aibă următoarele caracteristici de compoziție:

- *tărie alcoolică dobândită:*
 - minim 11 % în volum la vinurile albe și roze;
 - minim 12% în volum la vinurile roșii;
- *zaharuri totale (exprimate ca glucoza și fructoză), g/l:* în funcție de tipul vinului;
- *aciditate totală* (acid tartric): minim 3,5 g/l
- *extract sec nereducător:*
 - minim 17 g/l – D.O.C.-C.M.D. și D.O.C.-C.T. la vinurile albe și roze;
 - minim 20 g/l –D.O.C.-C.M.D., minim 23g/l –D.O.C.-C.T. la vinurile roșii;

- minim 22 g/l la vinurile D.O.C-C.I.B..

-conținutul în aciditate volatilă nu poate depăși:

- 18 miliechivalenți/litru pentru musturile de struguri parțial fermentate;
- 18 miliechivalenți/litru pentru vinurile albe sau roze;
- 20 miliechivalenți/litru pentru vinurile roșii;

Maxim admis pentru D.O.C. „DRĂGĂȘAN” este de 25 miliechivalenți/litru, dacă vor purta mențiunea tradițională D.O.C.-C.T., dacă vinurile au fost supuse unei perioade de maturare de cel puțin doi ani.

- *dioxid de sulf total*, maxim :

- 150 mg/l pentru vinuri roșii seci;
- 200 mg/l pentru vinuri albe și roze seci;
- 200 mg/l pentru vinuri roșii, al căror conținut în zaharuri este mai mare sau egal cu 5 g/l;
- 250 mg/l pentru vinuri albe și roze, al căror conținut în zaharuri este mai mare sau egal cu 5 g/l;

Cantități prea mari de dioxid de sulf liber, în vinurile roșii, împiedică fermentația malolactică.

- *microelemente*: aluminiul, maxim 8 mg/l; arsenul, maxim 0,2 mg/l; borul, exprimat în acid boric, maxim 80 mg/l; bromul, maxim 1 mg/l; cadmiul, maxim 0,01 mg/l; cuprul, maxim 1 mg/l; fluorul, maxim 1 mg/l; plumbul, maxim 0,2 mg/l; staniul, maxim 1 mg/l; zincul, maxim 5 mg/l; metanolul: maxim 150 mg/l pentru vinurile albe și roze și maxim 300 mg/l pentru vinurile roșii;

- *sulfatii*, exprimați în sulfat de potasiu, maximum 1 g/l, cu următoarele excepții:

- maxim 1,5 g/l pentru vinurile cu învecire de cel puțin 2 ani în vase, pentru vinurile indulcite și pentru vinurile obținute prin adaosul, în must sau în vin, de alcool sau distilat de vin;

- maxim 2 g/l pentru vinurile obținute prin adaos de must concentrat și pentru vinurile naturale dulci;

- maxim 2,5 g/l pentru vinurile obținute prin evoluție sub pelicula;

- *sodiu*, maximum 60 mg/l, limită care poate fi depășită pentru vinurile obținute din plantații amplasate pe soluri sărăturoase;

- *diglucozidul malvidinei*, maximum 15 mg/l pentru vinurile roșii.

Toate celelalte caracteristicile analitice trebuie să corespundă legislației în vigoare.

Vin producție de bază pentru obținerea vinurilor spumante de calitate:

- tărzie alcoolica totală a producției de vin destinate obținerii de vinuri spumante de calitate: minim 9,0% vol, dar nu mai mult de 11% vol;
- aciditatea totală (acid tartric): minim 5,0 g/l;
- aciditate volatilă (exprimată în acid acetic) să fie în conformitate cu legislația în vigoare,
- extract sec nereducator minim: 15,0 g/l
- zaharuri, exprimate în glucoza + fructoza, în conformitate cu tipul de vin spumant dat de conținutul acestuia în zaharuri, respectând legislația în vigoare, dar nu mai mult de 4 g/l, pentru asigurarea stabilității biologice;
- dioxid de sulf total, maxim: 100 mg/l
- dioxid de sulf liber, maxim: 35 mg/l.

Formatted: Font: Italic

Vinuri spumante de calitate:

Caracteristicile fizico-chimice:

- tărzie alcoolica, minim 11% vol. alcool
- aciditate totală (acid tartric), minim: 3,5 g/l
- aciditate volatilă, în limitele permise de legislația în vigoare
- extract sec nereducator minim: 15,0 g/l
- zaharuri, exprimate în glucoza +fructoza, în conformitate cu tipul de vin spumant dat de conținutul acestuia în zaharuri, conform legislației în vigoare

Formatted: Font: Italic

Formatted: Font: Italic, English (U.S.)

- dioxid de sulf total, maxim: 185 mg/l
 - suprapresiune la temperatura de 200C, minim: 3,5 bari.
- Vinuri spumante de calitate de tip aromat:**
- tărie alcoolica dobândita, minim 6% vol. alcool
 - tărie alcoolica totală minim 6% vol. alcool
 - aciditate totală (acid tartric), minim: 3,5 g/l
 - aciditate volatălă, în limitele permise de legislația în vigoare
 - extract sec nereducator minim: 15,0 g/l
 - zaharuri, exprimate în glucoza + fructoza, în conformitate cu tipul de vin spumant dat de continutul acestuia în zaharuri, conform legislației în vigoare
 - dioxid de sulf total, maxim: 235 mg/l
 - suprapresiune la temperatura de 200C, minim: 3 bari.

Formatted: Font: Italic

b) Caracteristicile organoleptice:

1. Fetească regală:

- * *Aspect*: lăptid;
- * *Culoare*: galben-pai ;
- * *Miros*: aromă florală, proaspătă;
- * *Gust*: savuros, fructuos, bine conturat.

2. Crâmpoșie Selecionată:

- * *Aspect*: lăptid;
- * *Culoare*: alb-galbuie, cu nuante verzui
- * *Miros*: parfum specific, cu aroma discreta de fructe proaspete ;
- * *Gust*: vin lejer cu aciditate ridicată, gust racoritor.

3. Riesling Italian:

- * *Aspect*: lăptid;
- * *Culoare*: galben verzui;
- * *Miros*: aromă fină, plăcută, de strugure în pârgă;
- * *Gust*: acid, vioi, fructuos, cu personalitate, echilibrat, cu post-gust plăcut.

4. Chardonnay:

- * *Aspect*: lăptid;
- * *Culoare*: galben pal;
- * *Miros*: aromă de vanilie, unt proaspăt(diacetil);
- * *Gust*: onctuos, rotund, armonios.

5. Sauvignon

- * *Aspect*: lăptid;
- * *Culoare*: galben-verzui;
- * *Miros*: aroma intensă de flori de soc, flori de vita de vie;
- * *Gust*: fructuos, usor migdalat, cu multă prospețime, amplu, post gust prelungit.

6. Pinot Gris

- * *Aspect*: lăptid;
- * *Culoare*: galben-pal;
- * *Miros*: aroma deosebită fină de fructe galbene coapte, care îi accentuează tipicitatea;
- * *Gust*: moale, armonios, aciditate echilibrată.

7. Tămaioasa Românească:

- * *Aspect*: lăptid;
- * *Culoare*: galben-aurie;
- * *Miros*: aroma deosebită specifică de muscat, cu noante de flori de salcam, miere și nucșoara;
- * *Gust*: fructuos, deosebit, gust de miere și nucșoara, catifelat.

8. Muscat Ottonel:

* *Aspect*: impede;
* *Culoare*: galben-auriu;
* *Miros*: aroma deosebită și puternică de muscat ;
* *Gust*: inconfundabil de muscat și fructe coapte, catifelat, rotund, proaspat, de o finetă deosebită.

9. Cabernet Sauvignon:

* *Aspect*: impede.
* *Culoare*: roșu-rubiniu închis;
* *Miros*: aromă de fructe de padure, coacaze și condimente;
* *Gust*: structură taninoasă robustă, gust complex, ierbos, de buriana.

10. Pinot Noir

* *Aspect*: impede;
* *Culoare*: rubiniu cu intensitate moderată;
* *Miros*: aromă schimbătoare de cireșe, căpșuni, zmeura;
* *Gust*: amplu rotund, moale, alcoolic.

11. Fetească Neagră:

* *Aspect*: impede;
* *Culoare*: roșu-granat, intens, clar, strălucitor;
* *Miros*: aromă complexă, originală, cu note de scortisoare și prune uscate;
* *Gust*: bine constituit, echilibrat, savuros .

12. Negru de Drăgușani:

* *Aspect*: impede,
* *Culoare*: roșu-închis;
* *Miros*: aromă de fructe de pădure coapte, cirese, condimente;
* *Gust*: catifelat, aciditate bine integrată, cu post gust prelung.

13. Novac:

* *Aspect*: impede;
* *Culoare*: roșu-granat intens;
* *Miros*: buchet de afine, arome picante de cuișoare, piper negru ;
* *Gust*: de afine , capsuni, tanin bine integrat.

14. Burgund mare

* *Aspect*: impede ;
* *Culoare*: rosu violaceu;
* *Miros*: caracter olfactiv placut de coacaze rosii;
* *Gust*: vinul are prospețime evidentă și echilibru gustativ fiind lejer și foarte prietenos.

15. Merlot

* *Aspect*: impede ;
* *Culoare*: rosu rubiniu ;
* *Miros*: cu note de fructe de padure, prune și cirese amare;
* *Gust*: structură taninoasă stabilă, placut, savuros .

16. Syrah

* *Aspect*: impede;
* *Culoare*: rosu inchis;
* *Miros*: aroma de cirese negre și piper;
* *Gust*: delicat, suplu, usor picant, savuros, cu arôme de cirese amare, condimentat.

Vinurile spumante de calitate se disting prin finete, cu perlare intensă la început, iar apoi mai lejeră, dar îndelungată.

- aspect: galben-verzui până la galben-pal, galben-verzui până la galben-pai, strălucitor, iar la spumantul rose, avem diferite nuante de roz, în funcție de soiul/soiurile din care se obține;

- arome: plăcut, fin, cu arome de fermentare, cu nuante de flori, miere, fân ușor uscat, note de autoliză, migdale, măr galben, iar în cazul strugurilor roșii și negri întâlnim arome de trandafir, fructe de pădure (fragi, mure, afine), căpsuni.
- Vinurile spumante de calitate de tip aromat se disting prin finețe, cu perlare abundantă, perlare fină,
- aspect: galben-verzui, pal, ori galben-pai, diferite nuante de roz, în funcție de soi.
- arome: tipice sortogrupului muscat, de busuioc, soc, arome de fermentare, florale, cu usoare note de autoliză.

12. CONDIȚIILE DE COMERCIALIZARE

1. Îmbutelierea vinurilor cu denumire de origine controlată „DRĂGĂȘANI” se face, în ambalaje de sticlă sau alte materiale admise de legislația în vigoare pentru vinurile cu denumire de origine controlată, de capacitate cuprinse între 0,25-1,5 litri.

Închiderea acestora se face cu dopuri de plută, din derivate de plută, din alte materiale admise în comerțul internațional sau prin închidere filetată asigurată.

În sistemul de ambalare și etichetare, pentru vinurile cu denumire de origine controlată „DRĂGĂȘANI” se utilizează eticheta principală și contraeticheta (sau eticheta secundară).

Vinul spumant de calitate și vinul spumant de calitate de tip aromat poate fi obținut și comercializat funcție de conținutul în zahar total invertit (glucoză+fructoză) sub formele brut – natur, extra – brut, brut, sec, demi-sec și dulce după cum prevede legislația.

Pentru vinurile spumante de tip aromat, se indică pe eticheta numele soiului de viță din care provin strugurii sau se menționează "obținut din struguri de varietăți aromatice"

Îmbutelierea vinului spumant de calitate și vinului spumante de calitate de tip aromat Dragășani Drăgășani se face în butelii de sticlă de 0,375 l, 0,75 l, 1,500 l și 3.000 l.

2. În etichetarea vinurilor cu denumire de origine controlată „DRĂGĂȘANI” se folosesc indicații obligatorii și indicații facultative.

Indicații obligatorii:

- denumirea la vânzare insotita de una din mentiunile traditionale D.O.C.-C.M.D.-cules la maturitate deplină, D.O.C.-C.T.-cules târziu și D.O.C.-C.I.B.-cules la înnobilarea boabelor, exprimate prescurtat sau explicit;
- Denumirea de origine controlată “Drăgășani”;
- Produs în România;
- Volumul nominal;
- Tăria alcoolică dobândită în volume;
- Numarul lotului, care să permită identificarea datei imbutelieriei;
- Tipul produsului:
 - sec pentru vinuri cu un continut de zahar (glucoză+fructoză) mai mic de 4,0g/l;
 - demisec, pentru vinul cu un continut de zahar (glucoză+fructoză) cuprins între 4,01 și 12,0g/l;
 - demidulce, pentru vinul cu un continut de zahar (glucoză+fructoză) cuprins între 12,01 și 45,0g/l;
 - dulce, pentru vinul cu un continut de zahar (glucoză+fructoză) mai mare de 45,0g/l.
- Mentiunea „contine sulfiti”;
- Numele și adresa imbuteliatorului;
- Numărul R.I.V. (numărul din Registrul Industriilor Viticole).

Indicații facultative:

- Culoarea specifică;
- Anul de recoltă, dacă cel puțin 85% din strugurii utilizati pentru elaborarea vinului în cauză au fost recoltati în cursul anului respectiv;
- Numele unuia sau mai multor soiuri de vita de vie;
- „Fermentat/maturat în baric” sau „fermentat/maturat în prezenta aschiilor de lemn de stejar”

- e) Mentiunea traditională;
- f) Distinctii acordate, numai pentru lotul in cauza;
- g) Mentiuni facultative privind imbutelierea la „castel”, „podgorie”, „proprietate” etc.
- h) Marca de comert, cu condiția ca ea să nu creeze confuzii cu denumirea de origine controlat.

Mentiunea „fermentat în sticlă” poate fi utilizată doar cu condiția ca:

- produsul să fi devenit spumant în urma unei a doua fermentații alcoolice în sticlă;
- procesul de producere, inclusiv învechirea în cadrul plantației în care a fost obținut produsul, calculat din momentul începerii fermentației alcoolice, menită să transforme productia viticola în vin spumant, să nu fi durat mai puțin de 9 luni;
- procesul de fermentație, menit să transforme produsul în vin spumant și durata mentinerii productiei pe drojdie, să fi durat cel puțin 90 de zile.

Formatted: Font: Italic

Pot fi folosite următoarele metode:

- fermentația secundară se face în sticle, eliminarea impurităților și drojdiilor se face prin remuaj și degorjare (metoda clasică champenoise sau la sticlă), prin metodă clasică, manuală sau prin cea modernă, prin înghețarea gătului sticlei astfel încât depozitul de drojdie impurități să fie eliminat fără a lasa reziduuri.

- fermentația secundară are loc în sticle, la încheierea fermentației vinul este răcit și transferat într-un recipient în contrapresiune, filtrat și îmbuteliat, eliminându-se remuajul și degorjarea (metoda de transfer).

Mentiunea „fermentat în sticlă prin metoda tradițională”, „metoda tradițională”, „metoda clasică” sau „metoda tradițională clasică” pot fi utilizate cu condiția ca produsul:

- produsul să fi devenit spumant în urma unei a doua fermentații alcoolice în sticlă;
- să fi fost menținut în permanentă în prezența drojdiei, timp de cel puțin 9 luni, în cadrul aceleiași exploatații, de la momentul constituției productiei;
- să fi fost separat de drojdie prin evacuare.

Formatted: Font: Italic

Formatted: Indent: First line: 0"

Mentiunea „fermentat în tanc” sau „fermentat în rezervor/autoclava” poate fi utilizată cu condiția că produsul:

- să fie supus celei de-a doua fermentații în acrotorof/autoclavă/tanc de fermentare/cisternă de fermentare/recipient metalic rezistent la presiune, iar apoi trecut în alte recipiente, prin filtre, urmată de imbutelierea în sticle (metoda discontinua sau Marinotti/Charmat)
- să fi trecut prin procesul de fermentare într-un sistem de mai multe recipiente ermetic închise, cu legături între ele. Vinul, producția de bază pentru obținerea spumantelor, dezoxigenat pe cale biologică și bine omogenizat cu licoarea de tiraj și maiaua de levuri, este introdus în mod continuu în sistem (metoda fluxului continuu sau Asti)

Formatted: Indent: First line: 0"

13. MENTIUNI TRADITIONALE

Mențiunile tradiționale: **C.M.D. – cules la maturitatea deplină**, **C.T. – cules târziu** și **C.I.B.-cules la înnobilarea boabelor**, date de conținutul în zaharuri la recoltarea strugurilor, în conformitate cu prevederile prezentului Caiet de sarcini, pot fi utilizate numai pentru descrierea vinurilor cu D.O.C. „DRĂGĂȘANI”.

Aceste mențiuni pot fi scrise pe eticheta principală, fie în întregime, fie prescurtat, astfel: **D.O.C. – C.M.D.**, **D.O.C. – C.T.** sau **D.O.C.-C.I.B.**

In cazul vinurilor cu D.O.C. „DRĂGĂȘANI” se pot utiliza în etichetare mențiunile traditionale „Rezervă”, „Vin de vinotecă” și „Vin Tânăr” cu respectarea legislației în vigoare.

14. DECLASAREA VINULUI CU DENUMIRE DE ORIGINE CONTROLATĂ „DRĂGĂȘANI”

În cazurile în care vinurile nu îndeplinesc în totalitate condițiile de a fi valorificate cu denumirea de origine controlată „DRĂGĂȘANI”, sau dacă pierd aceste condiții, ele vor fi declasate în categorii inferioare pe baza unor proceduri elaborate de O.N.V.P.V.

1. Declasarea vinurilor cu D.O.C. se stabilește de către O.N.V.P.V. dacă:

- a) vinul a suferit alterări din punct de vedere calitativ;
- b) vinul a fost supus unor tratamente sau practici oenologice neautorizate pentru această categorie de calitate.

2. În faza de producție, producătorul poate să solicite O.N.V.P.V. declasarea unui vin cu D.O.C. în alte categorii.

15. AUTORITATEA DE CONTROL SI CONTROLUL RESPECTĂRII SPECIFICAȚIILOR PRODUSULUI

Autoritatea desemnată pentru controlul și gestiunea denumirii de origine controlată „DRĂGĂȘANI” este **Oficiul National al Viei și Produselor Vitivinicole** (O.N.V.P.V.), Sos. Iancului nr. 49, sector 2, Bucuresti, tel. 0040 21 250 50 97, e-mail office@onvpv.ro, prin Inspectoratul Teritorial care gestionează denumirea de origine. - Adresa: Inspectorat teritorial nr.4 DRAGASANI, Jud. Valcea, str. Gib Mihaescu, Nr. 29, Cod postal 245700, Tel. 0040 250 812 590, e-mail: dragasani@onvpv.ro

Autorizarea plantațiilor producătoare de struguri cu D.O.C., controlul vinurilor cu D.O.C. eliberarea Certificatelor de atestare a dreptului de comercializare pentru vinurile obținute în denumirea de origine controlată „DRĂGĂȘANI” și declasarea acestora se face la solicitarea producătorilor care se supun condițiilor din prezentul Caiet de sarcini, în baza procedurilor elaborate de către O.N.V.P.V.

Controlul anual al vinului, efectuat de către O.N.V.P.V. constă în:

a) examinarea analitică a vinurilor, care constă în verificarea buletinului de analiză și care să conțină cel puțin următorii parametri:

- tăria alcoolică totală și dobândită, exprimată în % vol. alcool;
- zaharuri totale, exprimate ca fructoză și glucoză, g/l;
- aciditate totală, exprimată în g/l acid tartric;
- aciditate volatilă, exprimată în g/l acid acetic;
- dioxid de sulf total, exprimată în mg/l.

b) examinarea organoleptică, ce constă în verificarea caracteristicilor senzoriale (aspect, culoare, gust, miros)

c) verificarea condițiilor prevăzute în caietul de sarcini.

Controlul menționat la lit. a) și lit.b) este realizat de către Comisia de examinare constituită la nivelul denumirii de origine controlată „Drăgășani.”; Comisia este alcătuită din inspectorii de specialitate ai O.N.V.P.V., membrii A.D.A.R. și reprezentanți ai producătorilor.

Metodologia de control aplicată de O.N.V.P.V., prin intermediul inspectorilor de specialitate, se realizează prin:

- esantionare și control sistematic în toate fazele de producție.

În scopul verificării conformității cu caietul de sarcini, O.N.V.P.V. verifică:

- instalațiile, capacitatea operatorilor de a îndeplini condițiile prevăzute în caietul de sarcini;
- produsele în orice etapă a procesului de producție, inclusiv cea a ambalării, pe baza unui plan elaborat de către O.N.V.P.V care a fost adus la cunoștința operatorilor, care acoperă fiecare etapă de fabricare a vinului.

Orice solicitant îndreptățit conform legislației în vigoare poate solicita aprobarea unei modificări a specificațiilor produsului pentru denumirea de origine controlată „DRĂGĂȘANI”, în special pentru a ține cont de evoluția cunoștințelor științifice și tehnice sau pentru a redefini aria geografică.

